



Bydgoszcz, 22 sierpnia 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w BYDGOSZCZY

**Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
-wg rozdzielnika**

Nasz znak: **PIWet 401/ASF/17e/2024**

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2024/2167 z dnia 19 sierpnia 2024 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, **od dnia 21 sierpnia 2024 r.** na terenie powiatu bydgoskiego wyznaczono następujące obszary:

- **obszar objęty ograniczeniami I – strefa niebieska:**

część gminy Dąbrowa Chełmińska niewymieniona w części III załącznika,
część gminy Dobrcz niewymieniona w części III załącznika I

- **obszar objęty ograniczeniami III – strefa czerwona:**

część gminy Dąbrowa Chełmińska położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Oktowo - Gzin - Gzin Dolny - Czarże, biegnącą do granicy miejscowości Czarże, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez zachodnią granicę miejscowości Czarże do północnej granicy gminy, część gminy Dobrcz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Lisi



Ogon - Suponin - Kozielec, której przedłużenie biegnie do południowej granicy gminy w powiecie bydgoskim.

W związku z powyższym przekazuję do wiadomości i wykorzystania służbowego oraz rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty następujące informacje na temat obowiązków hodowców utrzymujących trzodę chlewną w obszarach **objętych ograniczeniami I i III** :

1. obowiązek bezzwłocznego zgłaszania do PLW wszystkich przypadków padnięć trzody chlewnej,
2. skrócenie terminu na zgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji dotyczących świń (z wyłączeniem urodzenia) – 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia,
3. obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych w wejściach i wjazdach z i do gospodarstw, oraz stałe ich utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekującego,
4. ubój na użytek własny możliwy na określonych warunkach (dozwolony tylko w obszarze I – niebieskim) :
 - świnie 30 dni przed ubojem przebywały w gospodarstwie,
 - konieczne przeprowadzenie badania przed i poubojowego.
5. zakaz przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami III-czerwonego bez uzyskania zgody PLW.

Inspektor Weterynaryjny
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Bydgoszczy

Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Małgorzata Malinowska

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna 1
2. Ulotka informacyjna 2
3. Ulotka informacyjna 3

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo
2. Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski
3. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka
4. Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
5. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 2186-070 Dąbrowa Chełmińska
6. Wójt Gminy Dobrcz ul. Długa 50 86-022 Dobrcz
7. Wójt Gminy Sicienko ul. Mrotecka 986-014 Sicienko
8. Wójt Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A86-031 Osielsko
9. aa.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz
tel.: (52) 379-64-00, fax: (52) 320-71-36, e-mail: biuro@piwbydgoszcz.pl,
<http://piwbydgoszcz.idsl.pl>

AS



APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnię w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zwierzęta i gospodarstwo
muszą być zarejestrowane
w bazie ARIMR

Zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami

Nie karm świn
odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami
używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni

Pamiętaj o utrzymaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezynfekcji

Do pomieszczeń ze zwierzętami
może wchodzić tylko właściciel
gospodarstwa lub osoba sprawująca
opiekę nad zwierzętami

Maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym muszą być
wyłożone przed wejściem do
budynków inwentarskich

Obserwuj stan zdrowia świń -
o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!



PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie **NIE SA** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świny.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świny i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.**

Podjejrzasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób m.in.

- **gorączka 40,5°C – 42°C gorączkujące świnie mają zachowany apetyt, niektóre wykazują objawy podniecenia,**
- **wybroczyny,**
- **sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała**
- **zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach**
- **apatia,**
- **poronienia**
- **objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,**
- **padnięcia bez innych wyraźnych objawów,**

dłatego też w przypadku **najmniejszego podejrzenia** lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego **powiatowego lekarza weterynarii**. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.

Co zrobić z padłymi sztukami?

Padłej trzody chlewnej bezwzględnie nie należy zakopywać – działanie takie jest surowo zakazane przepisami prawa. Padnięcia świń mogą być pierwszym objawem wystąpienia ASF w gospodarstwie – tylko **szybkie zgłoszenie padnięcia** w celu wykluczenia ASF przez powiatowego lekarza weterynarii zapewnia szybką likwidację choroby.

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru świń – co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

- izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających zwierząt,
- wstrzymania się od wywożenia, wnoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych,
- nie wywożenia z gospodarstw materiału biologicznego (nasienia, komórki jajowych, zarodków),
- uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Posiadaczowi zwierzęcia, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do właściwego powiatowego lekarza weterynarii podejrzenia wystąpienia ASF nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz

tel.: (52) 379-64-00, e-mail: biuro@piwbydgoszcz.pl

